

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЙЧИХИНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Согласовано:

Председатель профкома



Ковтун О.А

«

»

2019г.

Утверждаю:

Директор ГПОАУ РИТ



Кузьмичев Ю.А.

«

»

2019г.

ИНСТРУКЦИЯ № 120

Инструкция
по охране труда при мойке окон и плафонов в ГПОАУ РИТ
ИОТ-029-2013

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

1.1. Работа по мойке стекол и плафонов связана с повышенной опасностью.

1.2. На рабочий персонал, занятый мойкой стекол и плафонов, действуют следующие опасные и вредные производственные факторы:

- опасность падения и получения травмы при расположении рабочего места на высоте;
- опасность получения порезов во время мойки плохо закрепленных в рамах стекол и плафонов, состоящих из нескольких частей или имеющих трещины;
- воздействие специальных химических составов, предназначенных для мойки стекол и плафонов.

1.3. К работе для мойки стекол и плафонов допускаются лица, прошедшие медосмотр, обучение, проверки знаний безопасности приемов работы и проинструктированные по технике безопасности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ применения труда беременных женщин и лиц, не достигших 18-летнего возраста на мойке оконных блоков на высоте от второго этажа и выше.

1.4. Обязанность работников соблюдать правила и нормы охраны труда является составной частью производственной дисциплины.

Лицо, не выполняющее требование данной инструкции, нарушают производственную дисциплину и привлекаются к дисциплинарной или

уголовной ответственности в зависимости от характера и последствий нарушений.

1.5. Действие инструкции распространяется на все отделения ГПОАУ РИТ, где производятся аналогичные работы.

1.6. Сложные и опасные работы (вблизи от электросетей, механического оборудования, на большой высоте – более 5 м и т.п.) должны проводиться квалифицированными рабочими под непосредственным наблюдением производителя работ (техника, мастера, завхоза).

1.7. Во избежание падения при производстве работ на высоте не пользоваться случайными подставками (ящиками, бочками, кассетами и т.д.), необходимо применять лестницы-стремянки.

1.8. При работе на стремянках и приставных лестницах работник обязан выполнять требования инструкции по охране труда на рабочем месте на приставных лестницах.

1.9. На рабочем месте необходимо выполнять правила внутреннего распорядка, запрещено курение и распитие спиртных напитков.

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Приступая к работе после длительного перерыва (болезни, отпуска, командировки, травмы и т.д.), а также при получении незнакомой работы, не входящей в круг обязанностей (несвоевременных работ), работник должен потребовать от руководителя подразделения дополнительного инструктажа по технике безопасности.

2.2. Перед началом работы работник обязан надеть чистую и исправную рабочую одежду. Волосы убрать под головной убор, проверить исправность рабочего инвентаря, проверить, достаточно ли освещено место, подлежащее уборке, не закалывать одежду булавками, не держать в карманах стеклянных или других бьющихся предметов. Проверить наличие и исправность:

- уборочного инвентаря (ведра, швабры, моющие средства);
- состояние столов, стремянок, лестниц, подмостей.

2.3. Перед началом работ по притирке стекол в рамах работник должен проверить прочность крепления стекол и самих рам, а также посмотреть на целостность стекол.

2.4. О всех замеченных неисправностях сообщить руководителю подразделения и без его указания к работе не приступать.

2.5. Работник обязан уметь пользоваться средствами пожаротушения, мед.аптечкой первой помощи, знать места расположения телефонов.

3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. При мойке стекол работник должен быть предельно внимательным и осторожным.

3.2. При мытье окон на подоконники не вставать.

- 3.3. Уборку внутренних поверхностей окон производить стоя на полу или пользоваться для этого специальной лестницей или стремянкой, используя специальные приспособления (щетки с длинной ручкой и т.п.).
- 3.4. Уборку наружных плоскостей остекления необходимо выполнять стоя на полу, используя специальные приспособления (щетки с длинной ручкой и т.п.) не вставая на подоконник и не перегибаясь наружу за пределы окна. Необходимо устанавливать подмости.
- 3.5. Обязательным условием инструкции по охране труда при мойке окон выступает наличие достаточной освещенности рабочего места. Недопустима работа при недостатке освещения или в темноте.
- 3.6. Категорически запрещается разговоры между лицами, работающими на высоте по протирке стекол.
- 3.7. Все устройства, работающие от источников постоянного или переменного тока, которые находятся в непосредственной близости от места работы, надо отключить на время мытья окон. Мытье окон, расположенных в непосредственной близости от станков, агрегатов, производить при полной их остановке.
- 3.8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ мытье окон, оконных переплетов и подоконников растворителями и горюче-смазочными материалами. Для мытья стекол необходимо использовать специальные составы.
- 3.9. Доставлять горячую воду для мойки окон требуется только в посуде, имеющей закрывающийся верх. В случае использования ведра, не имеющего крышки, его надо наполнить только на три четверти объема. При наполнении ведра сначала заливается холодная, а затем горячая вода.
- 3.10. В случае применения воды для удаления пыли и грязи с окон все электрические устройства, станки на время уборки должны быть обесточены и укрыты бумагой, пленкой, деревянными щитами или коробками.
- 3.11. При совместной работе с другими рабочими необходимо точно выполнять указания руководителя подразделения.
- 3.12. Очистку оконных переплетов необходимо производить при помощи специальных щеток и скребков.
- 3.13. При обметании пыли применять защитные очки и головной убор.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 4.1. В случае, если разбилось стекло или плафон не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.
- 4.2. В случае возникновения аварийных ситуаций (замыкание электропроводки, прорыв водопроводных труб, задымление и т.п.), могущих повлечь за собой травмирование и (или) отравление учащихся и (или) сотрудников уборщик обязан отключить неисправное оборудование, и немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю или дежурному вахтеру.
- 4.3. При несчастных случаях оказать пострадавшему первую помощь, при

необходимости отправить пострадавших в лечебное учреждение.

При получении травмы немедленно прекратить работу, поставить в известность администрацию и обратиться за медицинской помощью.

4.4. В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить руководителю и позвонить в пожарную охрану по тел. 01 (сот.101), после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Использованный инвентарь, приспособления и инструмент очистите от загрязнений.

5.2. Перенесите оборудование, инвентарь, приспособления и инструмент в установленные места для хранения.

5.3. Снимите в гардеробной одежду, обувь, приведите себя в порядок, вымойте лицо и руки теплой водой с мылом.

5.4. О всех неполадках обнаруженных в процессе работы, доложите администрации ГПОАУ РИТ.